

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Sodo vežimėlio Hillvert BASS-125G

VARTOTOJO VADOVAS

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Daugiau informacijos www.UrmoKaina.lt. Autorinės teisės saugomos UAB "Urmo grupė" ©
Originalios instrukcijos vertimas

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokių būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite gražinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilieiname teisę daryti šiuos pakeitimus.

TECHNINIAI DUOMENYS

Parametrų aprašymas	Parametrų reikšmė
Produkto pavadinimas	Sodo vežimėlis
Modelis	HT-Q.BASS-125G
Matmenys su rankena [cm]	1880x570x608
Rankenos ilgis [mm]	990
Svoris [kg]	23,95
Didžiausia apkrova [kg]	350
Talpa litrais [L]	125
Ratų skersmuo	13"



BENDRAS APRAŠYMAS

Norėdami pailginti įrenginio gaminio naudojimo laiką ir užtikrinti, kad jis veiktų be problemų, naudokite jį pagal šį naudotojo vadovą ir reguliariai atlikite techninės priežiūros darbus. Techniniai duomenys ir specifikacijos šiame vartotojo vadove yra atnaujinti. Gamintojas pasilieka teisę daryti pakeitimus, susijusius su kokybės gerinimu.

NAUDOJIMO SAUGUMAS

- Į krovinių zoną nedėkite daugiau nei 350 kg.
- Prekė nėra skirta vaikams, tai nėra žaislas.
- Tolygiai paskirstykite krovinio svorį visame paviršiuje.
- Nelaikykite komponentų ant plastikinių kraštų.
- Sugadinus ar sugadinus bet kurią iš sudedamųjų dalių, būtina nutraukti prekės naudojimą.
- Nenaudokite vežimėlio ant paviršių/vietų, kurios gali sugadinti padangas.
- Padangų pripūtimo slėgis neturi viršyti 30 PSI (2,07 BAR).

ĮRENGINIO APRAŠYMAS




1. Pakrovimo dėžė
2. Fiksavimo blokas
3. Rėmas
4. Galinė ašis
5. Priekinė ašis
6. Ratai
7. Rankena
8. Montavimo komplektas:
 - a) Varžtas M8x60 (x1)
 - b) Veržlė M8 (x13)
 - c) Vežimo varžtas M8x20 (x4)
 - d) Vežimo varžtas M8x20 (x4)
 - e) Varžtas M8x20 (x4)
 - f) Rato veržlė (x4)
 - g) Poveržlė M8 (x1)
 - h) Poveržlė M8 (x12)
 - i) Poveržlė M12 (x4)
 - j) Ratų separatorius
9. Statramstis
10. Priekinė ašies atrama
11. Plastikinė mova
12. Vairalazdė

GAMINIO SURINKIMAS


Pritvirtinkite galinę ašį (4) prie pakrovimo dėžės (1) naudodami tvirtinimo komplektą (C, H, B). Pritvirtinkite dešinį ir kairį statramstį naudodami M8x20 varžtą (2x C), poveržles (2x H) ir veržlę (2x B).




Prisukite fiksavimo bloką (2) prie krovinių dėžės (1) M8x20 varžtu kartu su poveržle ir veržle (4x D + H + B).



Pritvirtinkite priekinę ašį (5) prie rėmo (3) M8x20 varžtu, poveržle ir veržle (E + H + B). Tada pritvirtinkite atramą (10) prie rėmo (3) naudodami montavimo komplektą (E + H + B).



Sumontavus priekinę ašį, rėmas (3) turi būti pritvirtintas prie plastikinės krovinių dėžės (1), naudojant M8x20 varžtą, poveržlę ir veržlę (D + H + B).



Montuojant ratus, pirmiausia reikia ant ašies (4/5) uždėti separatorius (J), po to ratą (6), tada pritvirtinti poveržlę ir veržlę (I + F).



Pasukus krautuvą ant ratų, reikia varžtu, poveržle ir veržle (A + G + B) pritvirtinti rankeną (7) nuo plastikinės movos (11) šono prie vairalazdės (12).

